

ACIDE FOLINIQUE

Autre NOM : Leucovorin®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'acide folinique est une vitamine B utilisée pour atténuer les effets nuisibles de certains médicaments, dont la pyriméthamine (Daraprim®) ou le trimétrexate (Neutrexin®). Il est aussi utilisé pour traiter certains types d'anémies et de cancers.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

L'acide folinique est offert sous forme de comprimés à 5 mg et peut être pris avec ou sans nourriture. Il est aussi offert sous forme de solution pour injection intraveineuse (dans vos veines) ou intramusculaire (dans un muscle du bras ou de la fesse).

Lorsque l'acide folinique est administré pour prévenir les effets indésirables de la pyriméthamine (Daraprim®), sa dose habituelle est de 10 à 25 mg une fois par jour. Cette dose peut être augmentée lorsque l'acide folinique est administré pour d'autres raisons.

Votre dose est la suivante :

□ comprimé à 5 mg

___ comprimés (___mg) ___ fois par jour

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'acide folinique, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement votre dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Certaines personnes peuvent avoir une **réaction allergique**. Si vous avez un des symptômes suivants peu après la prise d'acide folinique, **CESSEZ** de prendre le médicament et communiquez **IMMÉDIATEMENT** avec votre médecin : difficulté soudaine à respirer, douleur ou sensation de serrement à la poitrine, paupières, visage, langue ou lèvres enflés, rougeurs (éruptions) sur la peau ou urticaire, démangeaisons et fièvre.

L'administration d'acide folinique peut intensifier les effets indésirables du fluorouracile, un anticancéreux, s'il est administré avec ce médicament. Ces

effets indésirables peuvent comprendre : **nausées, vomissements, diarrhée, stomatite** (bouche ou gorge rouge, douloureuse ou enflée avec petits ulcères) ou **leucopénie** (diminution du nombre de globules blancs). Votre sang sera vérifié régulièrement. **L'acide folinique ne causera pas ces effets indésirables si vous ne prenez pas de fluorouracile.**

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

L'acide folinique peut influencer l'effet de certains médicaments, dont la phénytoïne (Dilantin^{MC}), le phénobarbital et la primidone (Mysoline®). Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

La sécurité de l'acide folinique durant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été établie. Veuillez en discuter avec votre médecin si vous avez des craintes à ce sujet.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés d'acide folinique devraient être gardés dans un endroit frais (15-30°C) et sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni dans la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

ACIDE FOLINIQUE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***

Référence : Monographie de Lederle Leucovrin® Calcium (facteur citrovorum (sel calcique d'acide folique). St-Laurent, Qc, Canada : Wyeth-Ayerst Canada Inc., 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca