

# MARAVIROC

**Autre NOM :** Celsentri®

## **POURQUOI prescrit-on ce médicament?**

Le maraviroc est un médicament qui appartient à la nouvelle catégorie des antagonistes du récepteur CCR5. Il se fixe de façon sélective au récepteur CCR5 et empêche le VIH-1 de pénétrer dans les cellules afin de retarder la progression de l'infection par le VIH. Le maraviroc est utilisé en association avec des antirétroviraux chez les patients adultes ayant déjà été traités, qui ont résisté à plusieurs agents antirétroviraux et qui présentent une infection confirmée par le VIH-1 à tropisme CCR5. Les patients ayant reçu le maraviroc lors d'un essai clinique de 24 semaines ont présenté une amélioration de leur système immunitaire (augmentation de la numération des cellules CD4<sup>+</sup>) et une réduction de la quantité de VIH dans le sang (appelée charge virale), ce qui les a mieux protégés contre les infections (opportunistes).

Le maraviroc ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, il aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de maraviroc ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

## **COMMENT doit-on prendre ce médicament?**

La dose habituelle est de 300 mg deux fois par jour, avec ou sans nourriture. La dose pourra être ajustée en fonction des autres antirétroviraux que vous prenez.

Voici votre posologie :

Voici votre posologie :

- comprimé bleu à 150 mg
- comprimé bleu à 300 mg

\_\_\_\_\_ comprimé (\_\_\_\_\_ mg) \_\_\_\_\_ fois par jour

## **Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?**

Si vous oubliez une dose de maraviroc, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

## **Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?**

Si vous oubliez des doses de maraviroc, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que le maraviroc cesse d'être efficace. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables au maraviroc peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, le fait d'oublier des**

**doses de maraviroc peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Ne cessez pas de prendre le maraviroc sans d'abord en discuter avec votre médecin.

## **Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?**

Les effets secondaires les plus couramment signalés avec le maraviroc comprennent : toux, fièvre et infections des voies respiratoires supérieures. Les autres effets secondaires couramment signalés sont : douleurs musculaires, étourdissements, constipation, démangeaisons et troubles du sommeil.

D'autres effets secondaires moins fréquents comprennent les problèmes cardiaques (crise cardiaque, faible tension artérielle) et une capacité accrue à combattre les infections qui étaient présentes dans l'organisme avant la prise de maraviroc (herpès, tuberculose et pneumonie). Si vous présentez de nouveaux symptômes, en particulier s'ils vous incommode, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ils peuvent recommander des moyens de diminuer ces effets indésirables. Vous ne devez pas conduire un véhicule ni utiliser une machine si vous éprouvez des étourdissements pendant le traitement par le maraviroc.

**Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.**

**Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?**

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du maraviroc. De plus, le maraviroc peut avoir une influence sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels (herbes médicinales) et des drogues à usage récréatif (illégales) que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

Les doses de certains médicaments auront peut-être besoin d'être ajustées si vous prenez du maraviroc.

**Vous ne devez PAS prendre le maraviroc si vous êtes enceinte.** Veuillez informer votre médecin si vous pensez être enceinte ou si vous souhaitez devenir enceinte bientôt. Un registre a été créé pour surveiller les patientes qui prennent le maraviroc pendant la grossesse. Votre médecin peut vous inscrire à ce registre en composant le 1 800 258-4263 et pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

**Comment doit-on CONSERVER ce médicament?**

Le maraviroc doit être conservé dans un endroit sec et frais (15 à 30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.**

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

**Pharmacien(ne) :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie de Celsenti<sup>MC</sup> (maraviroc). Kirkland (Québec), Canada : Pfizer Canada, Inc. 2008. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

***MARAVIROC***

***(Celsenti<sup>MC</sup>)***

***FEUILLET DE***

***RENSEIGNEMENTS***